Karta Bezpieczeństwa Produktu

1. Podmiot Odpowiedzialny

Producent:
Nazwa:
Unichem d.o.o.
Nr NIP:
N/D
Adres:
Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Słowenia
E-mail:
unichem@unichem.si

Dystrybutor:
Nazwa:
PLANTA Sp. z o.o.
Adres:
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów, Polska
NIP:
873-29-07-554
REGON:
852548422
KRS:
0000102787

2. Opis Produktu

Nazwa produktu:
Effect Uniwersalny Środek Owadobójczy Aerozol

Typ produktu:
Aerozol owadobójczy o działaniu kontaktowym - produkt biobójczy

Postać:
Aerozol (ciecz), zapach specyficzny, gęstość < 0,6 g/cm³

Przeznaczenie:
Zwalczanie owadów latających (muchy) i biegających (karaczany, prusaki, mrówki). Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Substancja czynna:
Tetrametryna (ISO) 0,3 g/100g; Permetryna (ISO) 0,1 g/100g

Grupa docelowa:
Użytkownik profesjonalny i nieprofesjonalny (powszechny)

Data przydatności produktu:
Okres ważności: 3 lata od daty produkcji. Data/nr serii na opakowaniu.

Nr/seria produktu:
Pozwolenie nr 3579/08 (ważne do 31.12.2030). UFI: A630-C01C-D00D-AUHQ

3. Klasyfikacja Zagrożeń

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą charakterystyki

Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 - Chronić przed dziećmi.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia i ognia. Nie palić.
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260 - Nie wdychać mgły/par. | P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. | P410+P412 - Chronić przed słońcem, max 50°C.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

4. Analiza Ryzyka

Identyfikacja zagrożeń:

Potencjalne zagrożenia (drogi narażenia):

Inhalacyjna (wdychanie mgły/oparów), kontakt ze skórą i oczami,
połknięcie (mało prawdopodobne). Zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

Ocena skutków:

Kontakt z oczami:

Podrażnienie (zaczerwienienie, łzawienie, ból).
Zawiera permetrynę - może powodować reakcję alergiczną (EUH208).

Kontakt ze skórą:

Podrażnienie, uczucie pieczenia.
Zawiera permetrynę - może powodować reakcję alergiczną skóry (H317).

Narażenie inhalacyjne:

Zbyt długa ekspozycja może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Permetryna może powodować reakcję alergiczną.

Po spożyciu:

Mało prawdopodobne. Możliwe nudności, wymioty, biegunka, bóle głowy.
W cięższych przypadkach: nadpobudliwość, konwulsje, paraliż, zatrzymanie oddechu.

Środowisko:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie dopuścić do kanalizacji, wód gruntowych ani powierzchniowych.

---

5. Środki Ochrony Osobistej

Rękawice ochronne:

Rękawice ochronne (EN 374) - nitryl lub PVC.
Przy normalnym użytkowaniu i odpowiedniej wentylacji mogą nie być wymagane.

Okulary ochronne:

Okulary ochronne, dobrze uszczelniające (EN 166).

Dodatkowe środki ochrony:

Odzież ochronna. Astmatykom i osobom z alergią odradzane stosowanie.
Przy niedostatecznej wentylacji: maska z filtrem kombinowanym FFP2S (EN 149).
Po pracy umyć ręce i narażone części ciała. Nie jeść, nie pić, nie palić w trakcie pracy.

---

6. Pierwsza Pomoc w Przypadku Zagrożenia

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą charakterystyki

Narażenie inhalacyjne:

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze lub do dobrze przewietrzonego pomieszczenia.
Monitorować podstawowe funkcje życiowe. Zasięgnąć porady lekarza.

Narażenie oka:

Wyjąć soczewki kontaktowe. Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchylone powieki,
dużą ilością czystej bieżącej wody.
W przypadku utrzymujących się objawów zwrócić się o pomoc lekarską.

Narażenie skóry:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie.
Spłukać skórę dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku utrzymujących się objawów zwrócić się o pomoc lekarską.

Narażenie poprzez drogę pokarmową:

Nie jest prawdopodobne. Nie wywoływać wymiotów! Wypłukać usta wodą.
Jeśli osoba jest przytomna - wypić trochę wody.
Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Pokazać opakowanie lub etykietę.

---

7. Warunki Przechowywania

Warunki przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu chłodnym i dobrze przewietrzonym, w temperaturze < 50°C, z dala od ognia i słońca.
Chronić przed dziećmi. Z dala od żywności, napojów i karmy. Pojemnik pod ciśnieniem.

---

8. Utylizacja

Sposób utylizacji:

Przekazać osobie upoważnionej do zbierania/usuwania odpadów niebezpiecznych.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Nie przekłuwać ani nie spalać.
Opakowanie nieoczyszczone traktować jako odpad niebezpieczny. Utylizować zgodnie z przepisami.

---

9. Zgłoszenia Zagrożenia Bezpieczeństwa

Bezpośrednio do producenta:
Nazwa:
Unichem d.o.o.
Nr VAT:
N/D
Adres:
Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Słowenia
E-mail:
unichem@unichem.si

Do dystrybutora:
Nazwa:
PLANTA Sp. z o.o.
Adres:
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów, Polska
E-mail:
biuro@planta.pl

Data oceny:
2023-03-17